FACO Systeme AG

FACO 8000

Lungimirante

FACO 8000 HM
VOLL- / FASSADENVERSION

FACO 8000 HM

Die Vollversion FACO 8000 HM überzeugt gegenüber seinem Bruder FACO 5000 HM dank der einen Rahmendichtung mit seinen schlanken Flügelbreiten sowie dessen Mittelpartie.

EINSATZ FÜR:

- Fenster und Fenstertüren
- Rund- und Schrägfenster
- Hebeschiebetüren / PSK / PAS
- Faltschiebefenster / -türen
- Fluchttüren
- Hohe Verglasungen
- bis Minergie-P
- vom EFH bis zu anspruchs-vollen Fassaden
- rollstuhlgängige Türen
- Kombination mit FACO 8000 GL

DIE VORTEILE ZEICHNEN SICH AUS IN:

- Flügel in W, WS, WIS, S
- grossem Profilsortiment
- Rahmenbreiten über 200mm
- beliebiger Farbwahl
- Integration mit Fassade / Zargen
- Gute Wärmedämmwerte
- Ideal für Schallschutzfenster
- Einbruchschutzfenster
- Schnittstelle zur Fassade durch FACO
- mehrfach geprüft

FACO 8000 GL
VERGLASUNG VON AUSSEN

FACO 8000 GL

Das Verglasungssystem FACO 8000 GL wurde in Kombination mit dem Fenstersystem FACO 8000 entwickelt, um identisch die Fluchtlinien bezüglich der Ästhetik einzuhalten.

EINSATZ FÜR:

- Kombinationen mit Fenster
- Hohe Verglasungen
- Verglasungen an exponierten Lagen
- Situationen mit erhöhter Sicherheitsbeanspruchung
- Hebeschiebetüren
- bis Minergie-P
- vom EFH bis zu anspruchs-vollen Fassaden

DIE VORTEILE ZEICHNEN SICH AUS IN:

- Flügeloptik der Verglasung
- schlanker Anschlag möglich
- Hebeschiebetüre mit Mittelpartie ab 80mm
- Schwellenverglasungen
- Einfache Handhabung in Verarbeitung
- Keine Glasleisten im Innenbereich
- beliebiger Farbwahl

FACO 8000 LT KOMBI+ LIGHTVERSION

FACO 8000 Kombi Plus

Dieses Lightsystem kann ohne oder mit verschiedenen Rahmenabdeckungen als kostengünstige Holzmetallvariante in standardgemässe Einbausituationen eingesetzt werden.

EINSATZ FÜR:

- Fenster und Fenstertüren
- Rund- und Schrägfenster
- PSK / PAS / SKB
- rollstuhlgängigen Türen
- bis Minergie-P
- von EFH bis MFH



DIE VORTEILE ZEICHNEN SICH AUS IN:

- Kostengünstig
- Schlankem Design
- Grundprofil FACO Therm+ mit thermischen Top-Werte
- Thermische Trennung im Bereich Wetterschenkel mittels gleitender Isolatorschiene, keine örtliche Klipsvariante
- Nie mehr Knackgeräusche im Bereich des Wetterschenkels
- beliebiger Farbwahl
- grosses Profilsortiment
- mehrfach geprüft

FACO 8800G
INTERGRALSYSTEM

FACO 8800G

Das lichtoptimierte Integralsystem FACO 8800G ist mit seinen 4 Dichtungsebenen ein patentiertes Glassystem, dass durch seine Verklebung den Flügel nur aus Holz und Glas bestehen lässt.

EINSATZ FÜR:

- Fenster und Fenstertüren
- Rund- und Schrägfenster
- rollstuhlgängige Türen
- bis Minergie-P
- vom EFH bis zu anspruchs-vollen Fassaden



DIE VORTEILE ZEICHNEN SICH AUS IN:

- Geprüft 1200pa
- Grundprofil FACO Therm+
- Lichtoptimiert
- 4 Dichtungsebene
- Integrierte Unterdruckdichtung
- Thermische Trennung im Bereich Wetterschenkel mittels Isolatorschiene
- Nie mehr Knackgeräusche im Bereich des Wetterschenkels
- Beliebiger Farbwahl
- Schlankem Design

FACO 8000 DS
DOPPELSCHALENSYSTEM

FACO 8000 DS

Aus der Basis des Trennfenster stammt dies Zweischalensystem FACO DS. Mit der Flügelumfahrung aus der Lightversion können mittels Klipse eine äussere Holzschale montiert werden.

EINSATZ FÜR:

- Fenster und Fenstertüren
- Rund- und Schrägfenster
- rollstuhlgängige Türen
- von EFH bis Denkmalpflege sowie anspruchsvollen Holzbauten
- zweifarbige Fenster

DIE VORTEILE ZEICHNEN SICH AUS IN:

- Grundprofil FACO Therm+
- Einfache Montage
- Holzflügelrahmen aussen individuell herstellbar oder erhältlich
- Montage mittels Klipse inklusive integrierter Glassicherung
- Geschützten Objekte wie unter Denkmalschutz
- Nachträgliche Metallverkleidung möglich
- Schlankem Design



FACO 8000 IV
HOLZFENSTER

FACO IV

Mit der Systemreihe 8000 ermöglichen wir auch die Produktion der hochwertigen Holzfenster, die in den verschiedenen Hölzern hergestellt werden können.

EINSATZ FÜR:

- Fenster und Fenstertüren
- Rund- und Schrägfenster
- PSK / PAS / SKB
- rollstuhlgängigen Türen
- bis Minergie-P
- von EFH bis Holzbauten sowie Sanierungen

DIE VORTEILE ZEICHNEN SICH AUS IN:

- Grundprofil FACO Therm+
- Holzart individuell wählbar
- Langlebiges Fenster bei entsprechendem Schutz
- Geschützten Objekte wie unter Denkmalschutz
- Schlankem Design
- Thermische Trennung im Bereich Wetterschenkel mittels Isolatorschiene
- Nie mehr Knackgeräusche im Bereich des Wetterschenkels



DAS HOLZMETALL-SYSTEM 8000
VISION & MISSION IN EINEM PAKET

Die neue Umfahrung des FACO 8000 HM bietet nun die fast grenzenlose Variantenanzahl der FACO Systeme AG an. Dank der grossen Profilbreite kann mit kleinem Werkzeug grosses erstellt werden.

VIELFÄLTIGE OBERFLÄCHEN VARIANTEN

Nebst vielen Standard-Farben bieten wir Ihnen die Metalle in fast grenzenlosen Varianten von Oberflächen-behandlungen an, ob pulverbeschichtet oder anodisiert.

Schlankes Design bis stabile Breite

Inklusive Holzfenster sowie Doppelschalen-system

Hoher Qualitätsstandard

Top thermische Werte

Mittelpartie ab 96mm in Vollversion

Grundprofil FACO Therm+

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

Dann kontaktieren Sie uns und wir stellen Ihnen gerne unverbindlich diese Systemreihe vor.

FACO SYSTEME AG
Werkstrasse 20
CH – 3250 Lyss
+41 32 387 16 66

www.faco-ag.ch
info@faco-ag.ch